






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر سبتمبر
2024

المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إدارته المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخرطوم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الفهرس

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن----- ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات----- ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC----- ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض----- ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبلين بجوان----- ص 89
- 3-2 غرف صرف----- ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية----- ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة----- ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب----- ص 106
- 2- طبقة التأسيس----- ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة----- ص 110
- 4- ركائز وفواصل----- ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق----- ص 113
- 6- مواسير العديات----- ص 114

بعض الخامات علي مستوي الجمهورية

- 1- الطوب الطفلي----- ص 115
- 2- الاسمنت----- ص 118
- 3- الرمل----- ص 119
- 4- الزلط----- ص 120
- 4- السن----- ص 121

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات----- ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل----- ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك----- ص 37
- 4- دهانات بلاستيك----- ص 38
- 5- دهان تحضير (برايمر)----- ص 39
- 6- دهان لأكية----- ص 40
- 7- دهان الاستر----- ص 42

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك----- ص 43
- 2- الكابلات----- ص 45
- 3- خراطيم----- ص 54
- 4- مواسير الكهرباء----- ص 56
- 5- قطع خاصة----- ص 58

خامات التشطيب

- 1- الخشب----- ص 61
- 2- الألومنيوم----- ص 63
- 3- قطاعات UPVC----- ص 64
- 4- الزجاج----- ص 65
- 5- بدائل الزجاج----- ص 67
- 6- الألواح الجبسية----- ص 68
- 7- الأسقف المعلقة----- ص 69
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن----- ص 70

الخامات الأساسية


- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح----- ص 1
- 2-1 قطاعات كريتال----- ص 2
- 2- الأسمنت----- ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة----- ص 6
- 4- إضافات خرسانية----- ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت----- ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية----- ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف----- ص 10
- 2-7 طفلي مثقب----- ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل----- ص 12
- 2-8 الزلط - السن----- ص 13
- 9- الجبس----- ص 14
- 10- الجير----- ص 15

التكسيات

- 1- البلاط----- ص 15
- 2- السيراميك----- ص 20
- 3- الرخام----- ص 22
- 4- الجرانيت----- ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية----- ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF----- ص 27
- 7- أرضيات فينيل----- ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات----- ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات----- ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار----- ص 31

المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة----- ص 32
- 1- عازل للحرارة----- ص 34



الخامات الأساسية

2024




أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٢١٦٥	٤٢١٦٥	٤٢١٦٥		

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النقل


حديد التسليح



حديد التسليح طن

حديد التسليح

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره او لفه مقاومه للتشد



معدل تغير سعر حديد التسليح بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠
مارس	٣٣٦٠٠	%٤١,٤
أبريل	٤٠٢٠٠	%٢,٠
مايو	٤٠٢٠٠	%٢,٠
يونيو	٣٧٥٠٠	%٩,٣
يوليو	٣٨٨٠٠	%٥,٧
أغسطس	٣٣١٠٠	%٢٧,٤
سبتمبر	٣٢٥٠٠	%٢٩,٧
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	

حديد التسليح

قطاعات
حديد كريتال

الأسمنت

الخرسانة
الجاهزة

إضافات
للخرسانة

مواد ترميم
وتقوية

حشو الفواصل
الأتشانية

الطوب


الركام

الجبس

الجير

النوع													الوحدة
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ١٤:٤٠ سم													طن
كمر وسط ١٠,٨, ١٢ سم													
كمر سيجال ٢:٤ سم													
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم													
لأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
			٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٩٥٠٠	٥٧٥٠٠		
			٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٥١٠٠٠	٥٣٤٠٠	٥٢٥٠٠		
			٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٩٠٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٥٠٠		
			٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٥٠٠		

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	%٥٩,١
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣
مارس	٣٨٠٠٠	%٣٤,٢
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٤,٤
سبتمبر	٣٨٠٠٠	%٢٧,٦
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	




قطاعات حديد كريتل :
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣- قطاعات حرف U : UPN
٤- قطاعات حرف I .
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ١٠:٦٠ سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠			
زوايا خفيفة ٥٠:٤٠ سم	طن	٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠			
خوص طول ٦ م	طن	٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠			
صاج على البارد	طن	٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠			
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


معدل تغير سعر الزوايا ١٠:٦٠ مم بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٠٠٠	%٧٦,٨
فبراير	٣٥٠٠٠	%٨٩,١
مارس	٣٧٠٠٠	%٥٤,١
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
يونيو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
يوليو	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
أغسطس	٣٩٠٠٠	%٢٨,٢
سبتمبر	٣٨٠٠٠	%٣٠,٣
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٣٩٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٧٤١٧	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢١٥٠	٢٦٠٠	٢٨٥٠			
أبيض		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٩٠٠	٤٠٠٠	٤٠٧٥			
مخلوط		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٥٠	١٧٥٠	٢١٠٠			
مقاوم للكبريتات		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	٢٢٥٠	٢٦٨٥	٢٩٠٠			

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤	
عام ٢٠٢٣	بورتلاندي
السعر	معدل التغير
يناير	١٩٠٠
فبراير	١٩٠٠
مارس	١٩٠٠
أبريل	١٩٥٠
مايو	١٩٠٠
يونيو	١٧٥٠
يوليو	١٧٠٠
أغسطس	١٧٠٠
سبتمبر	١٩٥٠
أكتوبر	١٩٥٠
نوفمبر	٢١٠٠
ديسمبر	٢١٠٠
المتوسط	١٩٠٠



الأسمنت


- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت): يتميز بسرعة الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعة انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المينائي تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يتميز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢	١٨٨٢	١٩٥٩	٢٠٨٨	٢٠٨٨			
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢ م بواقع ٥٠ ج / م ^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الخرسانة الجاهزة	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٢٣٩	% ١٨,٠
فبراير	١٢٤٤	% ٢٩,٧
مارس	١٢٤٤	% ٣٣,٣
أبريل	١٢٤٤	% ٥١,٣
مايو	١٢٤٤	% ٥١,٣
يونيو	١٣٠٧	% ٤٤,٠
يوليو	١٣١٨	% ٤٨,٦
أغسطس	١٣١٨	% ٥٨,٤
سبتمبر	١٣١٨	% ٥٨,٤
أكتوبر	١٣٤٥	
نوفمبر	١٣٦٦	
ديسمبر	١٣٦٦	
المتوسط	١٢٩٦,١	



الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢		
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC	كجم	٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤		
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح	كجم	١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤		
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض	كجم	٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦		
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة	كجم	١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١		
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC	كجم	٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل
٢٠٢٣	١٨,٨٥
٢٠٢٤	١٨,٨٥
يناير	١٨,٨٥
فبراير	١٨,٨٥
مارس	١٨,٨٥
أبريل	١٨,٨٥
مايو	١٨,٨٥
يونيو	١٨,٨٥
يوليو	١٨,٨٥
أغسطس	١٨,٨٥
سبتمبر	١٨,٨٥
أكتوبر	١٨,٨٥
نوفمبر	٢٠
ديسمبر	٢٠
المتوسط	١٩,٠٤٢



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 934-2 يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م³ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقاً لاشتراطات المواصفات القياسية EN 101-1

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تشييش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض



معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ كجم/م³

خليط من حبيبات متكرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م³ مونة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٩٣	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧			
مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي		١٢,٩٥	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩			
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٤٧٩,١	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢			
مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد		١٤٣,٣	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مونة أسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م^٢ للرمادي ١,٥ كجم / م^٢
للأبيض



مونة جبسية لمعالجة وترميم شروخ البياض:
مونة جبسية لمعالجة شروخ اسطح البياض والطوب
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م^٢ بسمك ١ مللي

مركب لحقن شروخ الخرسانة:
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن إمكانية تسرب إلى أعماق أجزاء الشروخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزهر أشاير الحديد:
مونة إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزهر
أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥			
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	م.م	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥			
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم	م.م	١٧,٦٧	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢			
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:
دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية وللمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .



حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم إلى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم):
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمنتي مصمت ٢٥×١٢×٦ سم	الف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠		
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠ سم		٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠		
اسمنتي مفرغ ٤٠×٢٠×١٢ سم		٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠		
وردي ٢٥×١٢×٦ سم		٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٧٠٥	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤١٦١	٤٧٣١	٤٧٣١	٤٧٣١		
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٦٠×٢٠×٢٠ سم	م ^٣	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧	٢٢٥٧		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الطوب الأسمنتي

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢



الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .


الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق



النوع												الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم													الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠
														مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم												
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم														١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠
														الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	%١١,١
أبريل	٩٠٠	%١١,١
مايو	١٠٠٠	%٠,٠
يونيو	١٠٠٠	%٠,٠
يوليو	١٠٠٠	%٠,٠
أغسطس	١٠٠٠	%٠,٠
سبتمبر	١٠٠٠	%٠,٠
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	




الطوب الطفلي
يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	٣م	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠			
ناعم	٣م	٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠			

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥	%٥
فبراير	٩٥	%١٦
مارس	٩٥	%٢٦
أبريل	٩٥	%٢٦
مايو	٩٥	%٢٦
يونيو	٩٥	%٢٦
يوليو	٩٥	%٢٦
أغسطس	٩٥	%٢٦
سبتمبر	٩٥	%٢٦
أكتوبر	١٠٠	
نوفمبر	١٠٠	
ديسمبر	١٠٠	
المتوسط	٩٦,٢٥	



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .


الرمل الناعم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠			
مخصص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠			
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠	٤٠٠	٤٠٠			
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٨٠	٢٨٠	٢٨٠			

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	الزلط المخصص	معدل التغير
يناير	٢٠٠	%٤٠
فبراير	٢٠٠	%٦٠
مارس	٢٠٠	%٧٠
أبريل	٢٠٠	%٦٠
مايو	٢٠٠	%٦٠
يونيو	٢٢٥	%٤٢
يوليو	٢٢٥	%٥٦
أغسطس	٢٣٠	%٥٢
سبتمبر	٢٣٠	%٥٢
أكتوبر	٢٣٠	
نوفمبر	٢٨٠	
ديسمبر	٢٨٠	
المتوسط	٢٢٥	



الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠			
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠			

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠	%٠
فبراير	١٣٠٠	%٦
مارس	١٣٠٠	%١٢
أبريل	١٣٠٠	%٨
مايو	١٣٠٠	%٨
يونيو	١٣٠٠	%٨
يوليو	١٣٠٠	%٨
أغسطس	١٣٠٠	%٨
سبتمبر	١٣٠٠	%٨
أكتوبر	١٣٠٠	
نوفمبر	١٣٠٠	
ديسمبر	١٣٠٠	
المتوسط	١٣٠٠	

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤



الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مانل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوارج والابواتار وصناعة مواد البناء.


جبس التشغيل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠	٩٨٠		
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الجبر
يناير	٨٨٠	%٣,٤	
فبراير	٨٨٠	%٨,٠	
مارس	٨٨٠	%١٣,٦	
أبريل	٨٨٠	%١١,٤	
مايو	٨٨٠	%١١,٤	
يونيو	٨٨٠	%١١,٤	
يوليو	٨٨٠	%١١,٤	
أغسطس	٨٨٠	%١١,٤	
سبتمبر	٨٨٠	%١١,٤	
أكتوبر	٨٨٠		
نوفمبر	٩١٠		
ديسمبر	٩١٠		
المتوسط	٨٨٥		



الجبر
جبر المطفاً العادي:-
- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء
عملية الأطفاء .





تكسيات

2024




ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠
حصوة ألباستر ٣٠×٣٠×٣ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦
حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢
حصوة كرامة ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٣	١٤٧,٥	١٤٧,٥	١٤٧,٥	١٤٧,٥
حصوة ألباستر ٢٥×٢٥×٢ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٤٠,٥
حصوة زعفران ٢٥×٢٥×٢ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٤٠,٥	١٤٠,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزايكو
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حصوة كرامة
يناير	١١٠	%٤٣	
فبراير	١١٠	%٤٣	
مارس	١١٠	%٤٣	
أبريل	١١٠	%٤٥	
مايو	١٢٠	%٣٣	
يونيو	١٢٠	%٣٣	
يوليو	١٢٠	%٣٣	
أغسطس	١٢٠	%٣٣	
سبتمبر	١٢٨	%٢٥	
أكتوبر	١٢٨		
نوفمبر	١٢٨		
ديسمبر	١٢٨		
المتوسط	١١٩,٣٣		




بلاط موزايكو حصوة رخام

- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الألباستر - كرامة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودرة رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في أرضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم

زعفران أسود

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في موته الخلطة الاسمنتيه قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطة من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتريات وطرق المدارس



السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون
إيبوكسية
للارضيات الصناعية

أرضيات
خشبية HDF

أرضيات
الفيثيل

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

تکسیات
کلادینج


أسفال
الواجهات
والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١٧	٣١٧	٣١٧		
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٩,٦	٢٤٩,٦	٢٤٩,٦		
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢١٩	٢١٩	٢١٩		
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤	٣٠٤,٤		
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٧,٤	٣٣٧,٤	٣٣٧,٤		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أشكال ساند بلاست
يناير	٢٤٠	%٣٠	
فبراير	٢٤٠	%٣٠	
مارس	٢٤٠	%٣٠	
أبريل	٢٤٠	%٣٠	
مايو	٢٨٤	%١٠	
يونيو	٢٨٤	%١٠	
يوليو	٢٨٤	%١٠	
أغسطس	٢٨٤	%١٢	
سبتمبر	٢٨٨	%١٠	
أكتوبر	٢٨٨		
نوفمبر	٢٨٨		
ديسمبر	٢٨٨		
المتوسط	٢٧١		



بلاط أرضية

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة
النهائية

ساند بلاست


حجاري

- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية
- أرضيات
خشبية HDF
- أرضيات
الفينيل
- كسوة قرميد
للأسقف
والواجهات
- تكسيات
كلادينج
- أسفال
الواجهات
والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣	٩٣	٩٣	١٠٨	١٠٨			
أحمر		٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥	٩٥	٩٥	١١١	١١١			
أصفر		١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٢٦	١٣١	١٣١			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠سم) - مقاس (٢٠×٢٠سم)



بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته اللون خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام موته اسمنتيه



معدل تغير سعر بلاط أرضية أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أحمر
يناير	٧٨	١٧%	
فبراير	٧٨	١٧%	
مارس	٧٨	١٧%	
أبريل	٧٨	٢٢%	
مايو	٨٧	٩%	
يونيو	٨٧	٩%	
يوليو	٨٧	٩%	
أغسطس	٨٧	٢٨%	
سبتمبر	٨٩	٢٥%	
أكتوبر	٨٩		
نوفمبر	٨٩		
ديسمبر	٨٩		
المتوسط	٨٤,٦٧		


- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إبيوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد لاسقف والواجهات
- تكسيات كلادينج
- أسفال الواجهات والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	٤٣	٤٣	٤٣		
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٤٥	٤٥	٤٥		
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨	٥٨	٥٨	٦٨	٦٨	٦٨		
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١	٦١	٦١	٧١	٧١	٧١		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

بردورات حدائق رمادی		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
٦%	٣٢	يناير
٦%	٣٢	فبراير
٦%	٣٢	مارس
١٣%	٣٢	ابريل
١٣%	٣٢	مايو
١٣%	٣٢	يونيو
١٣%	٣٢	يوليو
٣٤%	٣٢	اغسطس
٣٠%	٣٣	سبتمبر
	٣٣	اكتوبر
	٣٣	نوفمبر
	٣٣	ديسمبر
	٣٢,٣٣	المتوسط



البردورات

تستخدم البردورات في الطرق والأرصفة
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع
والأغراض التجميلية وتصنع عادة من
الخرسانة أو الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة
أو منحنية.

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	١٠١	١١٠			
سم ٦٣×٣١		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١٢٠	١٣٠			
سم ٦٣×٢٠		١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١١٤	١٢٢			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك الحوائط



السيراميك


يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١٣٠	١٣٠	١٤٠			
٥٠×٥٠ سم		١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٢٠	١٢٠	١٣٠			
٤٠×٤٠ سم		١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١١٨	١١٨	١٢٧			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك أرضيات



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى: وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل رجاوي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية: الطبقة المزججة (جلينز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.



أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٩٢	٤٩٢			
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٤١٩	٤١٩			
تريستا		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨			
جلالة بقص		٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٥٣٢	٥٣٢			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	جلالة عادة
يناير	٣٠٠	%٢٧	
فبراير	٣٠٠	%٢٧	
مارس	٣٠٠	%٢٧	
أبريل	٣٣٠	%١٥	
مايو	٣٣٠	%١٥	
يونيو	٣٣٠	%١٥	
يوليو	٣١٥	%٢١	
أغسطس	٣١٥	%٣٣	
سبتمبر	٣١٥	%٣٣	
أكتوبر	٣١٥		
نوفمبر	٣٤٦		
ديسمبر	٣٤٦		
المتوسط	٣٢٠,٢		



الرّخام

- الرّخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرّخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرّخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كاتات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط



أسفل
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرّخام

السيراميك


البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٧٨	٣٧٨			
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٣٢	٣٣٢			
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٥٠٦	٥٠٦			
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٤٠	٤٤٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	٢٧٠	%١٢
فبراير	٢٧٠	%١٢
مارس	٢٧٠	%١٢
أبريل	٢٧٥	%١٠
مايو	٢٧٥	%١٠
يونيو	٢٧٥	%١٠
يوليو	٢٥٠	%٢١
أغسطس	٢٥٠	%٣٣
سبتمبر	٢٥٠	%٣٣
أكتوبر	٢٥٠	
نوفمبر	٢٧٥	
ديسمبر	٢٧٥	
المتوسط	٢٦٥,٤	




الرخام
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨	٨٧٨			
فردى غزال		٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٨٧٨	٨٧٨			
حلايب		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٩٨	٥٩٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (تربيع)




معدل تغير سعر الجرانيت تربيع
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر أسوان
السعر	معدل التغير
يناير	٦٦٠ %٢١
فبراير	٦٦٠ %٢١
مارس	٦٦٠ %٢١
أبريل	٦٦٠ %٢١
مايو	٦٦٠ %٢١
يونيو	٦٦٠ %٢١
يوليو	٦٦٠ %٢١
أغسطس	٦٦٠ %٣٣
سبتمبر	٦٦٠ %٣٣
أكتوبر	٦٦٠
نوفمبر	٧٢٦
ديسمبر	٧٢٦
المتوسط	٦٧١

الجرانيت

الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الأحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



الجرانيت

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
احمر اسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢	٦١٢	٦١٢		
فردى غزال		٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٦١٢	٦١٢	٦١٢		
حلايب		٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٥١٢	٥١٢	٥١٢		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (درج)



معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٠	%٣٢
فبراير	٤٢٠	%٣٢
مارس	٤٢٠	%٣٢
أبريل	٤٦٠	%٢١
مايو	٤٦٠	%٢١
يونيو	٤٦٠	%٢١
يوليو	٤٦٠	%٢١
أغسطس	٤٦٠	%٣٣
سبتمبر	٤٦٠	%٣٣
أكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مونة ايبوكسية		عام
معدل التغير	السعر	٢٠٢٣
٥%	٦٧,٣	يناير
٢٠%	٦٧,٣	فبراير
٢٠%	٦٧,٣	مارس
٢٠%	٦٧,٣	ابريل
٢٠%	٦٧,٣	مايو
٢٠%	٦٧,٣	يونيو
٢٠%	٦٧,٣	يوليو
٢٠%	٦٧,٣	اغسطس
٢٠%	٦٧,٣	سبتمبر
	٦٧,٣	اكتوبر
	٧٠,٦	نوفمبر
	٧٠,٦	ديسمبر
	٦٧,٨٥	المتوسط



معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية


مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١١٨ ٤ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة: يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨٨١ عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ / سمك ١ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك C٢	متر مسطح	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠			
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦			
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨			
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أرضيات خشبية (HDF)




تسويات خشب للأرضيات (HDF) :-

- تتكون الأرضيات الخشبية من :
- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- مميزات الأرضيات الخشبية HDF:
- ١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للبقع



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠			
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠			
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




أرضيات الفينيل :-
أ. الفينيل المصري :
 سمك ١,٨ مم
 رول ٥٠ متر مربع
 عرض الرول ٢ متر
ب. الفينيل الألماني :
 سمك ٢,٥ مم
 رول ٢٥ متر مربع
 عرض الرول ١ متر
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية
 شفافة لتحمل الصدمات .
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٤٢	٤٢	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨	٣٨
قرميد جمل زاوية بدون لون	عدد	١١٦	١١٦	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣
قرميد كف بدون لون	عدد	١٥٧	١٥٧	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤	١٥٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للأسقف والواجهات


- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشرائط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية	متر مسطح	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية	متر مسطح	٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢	٩١٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلادينج للواجهات



ألواح كلادينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.

. إجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).

. سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠ - ٣٠٠٣)

. مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٣٠٠	٣٠٠			
حجر هاشمي	متر مسطح	١٦٥	٢٢٠	٢٢٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٣٧٠	٣٧٠			
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠	متر مسطح	٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٣١٠	٣١٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير	حجر هاشمي
يناير	١٣٠	%٢٧	
فبراير	١٣٠	%٦٩	
مارس	١٣٦,٥	%٦١	
أبريل	١٣٦,٥	%٨٣	
مايو	١٣٦,٥	%٨٣	
يونيو	١٥٧	%٥٩	
يوليو	١٥٧	%٥٩	
أغسطس	١٥٧	%١٣٦	
سبتمبر	١٦٥	%١٢٤	
أكتوبر	١٦٥		
نوفمبر	١٦٥		
ديسمبر	١٦٥		
المتوسط	١٥٠		



تكسيات أسفال
الواجهات

تكسيات
كلادنج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF


معجون
ومون

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط



مواد عازلة

2024



ثالثا : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩	١٤٠,٣٧	١٤٠,٣٧			
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣	١٢٤,٢٤	١٢٤,٢٤			


الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣		مسلك البوليستر سمك ٣ مم
السعر	معدل التغير	
٧٢,٥	%٣٢,٨٣	يناير
٧٢,٥	%٣٢,٨٣	فبراير
٧٦,٢	%٢٦,٣٨	مارس
٧٦,٢	%٧٥,٤٤	أبريل
٧٦,٢	%٧٥,٤٤	مايو
٧٦,٢	%٧٥,٤٤	يونيو
٧٦,٢	%٧٥,٤٤	يوليو
٧٦,٢	%٨٤,٢١	أغسطس
٨٧,٦	%٦٠,٢٤	سبتمبر
٨٧,٦		أكتوبر
٩٦,٣		نوفمبر
٩٦,٣		ديسمبر
٨٠,٨		المتوسط

عازل للرطوبة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .




عازل
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥			
دهان عازل للرطوبة علي البارد	كجم	٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٤,٥	٣٤,٥			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣ -	عام ٢٠٢٣	بيتومين مؤكسد علي الساخن
السعر	معدل التغير	
١١	%٣٤,٥٥	يناير
١١	%٣٤,٥٥	فبراير
١٢	%٧٩,١٧	مارس
١٢	%٧٩,١٧	أبريل
١٢	%٧٩,١٧	مايو
١٢	%٧٩,١٧	يونيو
١٢	%٧٩,١٧	يوليو
١٢	%٧٩,١٧	أغسطس
١٣,٣	%٦١,٦٥	سبتمبر
١٣,٣		أكتوبر
١٣,٣		نوفمبر
١٤,٨٠		ديسمبر
١٢,٤		المتوسط



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .


عازل
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	م ^٣	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٣٨١٣,٣	٣٨١٣,٣			
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)	م ^٣	٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣١٨٦,٣	٣١٨٦,٣			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يوليو	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أغسطس	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
سبتمبر	٢٦٢٨	%٤٥,١٠
أكتوبر	٢٦٢٨	
نوفمبر	٢٦٢٨	
ديسمبر	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤	



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم/م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .





الدهانات

2024



رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤


[illegible]

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات

الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٤-٢٠٢٣

للموجهات (نام) أبيض		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
٠,٠٠%	٥,٩١	يناير
١٥,٠٦%	٥,٩١	فبراير
١٥,٠٦%	٥,٩١	مارس
١٥,٠٦%	٥,٩١	أبريل
١٥,٠٦%	٥,٩١	مايو
١٥,٠٦%	٥,٩١	يونيو
١٥,٠٦%	٥,٩١	يوليو
١٥,٠٦%	٥,٩١	أغسطس
١٥,٠٦%	٥,٩١	سبتمبر
	٥,٩١	أكتوبر
	٥,٩١	نوفمبر
	٥,٩١	ديسمبر
	٥,٩١	المتوسط



● معجون تأسيسي ● ورنيش خارجي
● دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض) ● دهانات أسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
● دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)

دهانات اُسمتیه :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية اللون و رخيصة التكاليف



دهانات اسمنتية

بياض
زخرفي

معجون حوائط
بلاستيك

دهانات بلاستيک

البرايمر

دهانات اللاكية

دهانات
الأسفلت

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥		
	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥		
	٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤		
	٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :
يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :
وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة :
أساسه جبس معالج بطبيء الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق :
هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمياويا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧			
خارجي مقاوم للعوامل الجوية	كجم	١٧,٥	٢٢,٢٣	٢٢,٢٣	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩	٢٢,٩			
دهان تحضيرى	كجم	٢٧	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	داخلي
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣	
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠	
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠	
أبريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦	
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤	
يونيو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣	
يوليو	٩,٧٣	%٤٥,٦٣	
أغسطس	٩,٧٣	%٤٥,٦٣	
سبتمبر	٩,٧٣	%٤٥,٦٣	
أكتوبر	٩,٧٣		
نوفمبر	٩,٧٣		
ديسمبر	٩,٧٣		
المتوسط	٩,٣٩		

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤




دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيئات البولى فنيل -
معجون الحوائط:-
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥			
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	٨٠,١٤	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥			
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥	١٨١,٨٥			
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
مط خارجي اكستريور		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
%٣٦,٨٤	٩٨,٩٥	يناير
%٧٨,٤٢	٩٨,٩٥	فبراير
%٧٨,٤٢	٩٨,٩٥	مارس
%٧٥,٠٢	١٠٣,٩	ابريل
%٦٦,٦٨	١٠٩,١	مايو
%٦١,٨٣	١١٢,٤	يونيو
%٦١,٨٣	١١٢,٤	يوليو
%٦١,٨٣	١١٢,٤	اغسطس
%٦١,٨٣	١١٢,٤	سبتمبر
	١١٢,٤	اكتوبر
	١١٥,٨	نوفمبر
	١١٥,٨	ديسمبر
	١٠٨,٦	المتوسط



الدهانات


تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيبتك	كجم	٩٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣			
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤			
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧			
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
يوليو	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أغسطس	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
سبتمبر	٣٧,٩٨	%٤٨,١٦
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	




البرايمر
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل
شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية
للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو
الهمرفيتش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء
منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢			
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)	لتر	٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥			
نصف لامع عالي الجودة	لتر	١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات اللاكية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	معدل التغير	السعر
مط أبيض للأسطح الداخلية	يناير	٥٤,٦١%	٦٦,٣٦
	فبراير	١٠١,٦٦%	٦٦,٣٦
	مارس	٨٩,٩٥%	٧٠,٤٥
	أبريل	٨٠,٨٩%	٧٣,٩٨
	مايو	٧٢,٢٥%	٧٧,٦٩
	يونيو	٦٦,٨٠%	٨٠,٢٣
	يوليو	٦٦,٨٠%	٨٠,٢٣
	أغسطس	٦٦,٨٠%	٨٠,٢٣
	سبتمبر	٦٦,٨٠%	٨٠,٢٣
	أكتوبر		٨٠,٢٣
	نوفمبر		٨٢,٤٢
	ديسمبر		٨٢,٤٢
	المتوسط		٧٦,٧٤



الدهانات الألكيدية (اللاكية) :-
طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللاكية المط
دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللاكية نصف لامع
دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥			
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية	لتر	١١٧,٦	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥			
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض	لتر	١٥٤,٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١			

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لاكية شديد اللمعان
ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١٣
أبريل	٩٥,١٦	%١٣١,٥٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥٣
يونيو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
يوليو	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
أغسطس	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
سبتمبر	١٠٢,٩	%١١٤,٠٦
أكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	




دهانات لأكية لامع :-
دهان لأكية سينييتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح
الخشبية و المعدنية .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سليبر بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨			
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب	لتر	١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦			
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات	لتر	١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣			
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات	لتر	١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤			


الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	ورنيش الكيدي	معدل تغير السعر
يناير	٩٣,٥٩	%٥٤
فبراير	٩٣,٥٩	%٦٩
مارس	٩٣,٥٩	%٦٩
أبريل	٩٣,٥٩	%٦٩
مايو	١٠١,٢	%٥٦
يونيو	١٠٢,٦	%٥٤
يوليو	١٠٢,٦	%٥٤
أغسطس	١٠٢,٦	%٥٤
سبتمبر	١٠٢,٦	%٥٤
أكتوبر	١٠٢,٦	%٥٤
نوفمبر	١٠٩,٩	%٥٤
ديسمبر	١٠٩,٩	%٥٤
المتوسط	١٠٠,٧	



دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش
ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية
يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه
الرولة ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى معه
ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلايه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه





مستلزمات الكهرباء

2024



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧			
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨			
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦			
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٧٢٥	٠,٠%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
ابريل	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مايو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يونيو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يوليو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أغسطس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
سبتمبر	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
أكتوبر	١٧٢٥	
نوفمبر	١٧٢٥	
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه المختلفه وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤			
٢٥ مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦			
٣٥ مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦			
٥٠ مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٣-٢٠٢٤


سلك ١٦ مم ٢		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
٠,٠%	٦٧٣٩	يناير
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	فبراير
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	مارس
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	ابريل
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	مايو
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	يونيو
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	يوليو
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	أغسطس
٢٧٧,٦%	٦٧٣٩	سبتمبر
	٦٧٣٩	أكتوبر
	٦٧٣٩	نوفمبر
	٦٧٣٩	ديسمبر
	٦٧٣٩	المتوسط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٣,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥			
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١			
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣			
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

(الهونيوم)



- الالمونيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالمونيوم العارية تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.



أسلاك

كابلات نحاس

الكابلات (ضغط منخفض)

الكابلات (ضغط متوسط)

كابلات تليفونات

كابلات انذار حريق

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير PVC رمادي

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

قطع خاصة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ٢	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨			
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ١٠*٢ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣	١٩٨,٩	٠,٠٠%
يناير	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
فبراير	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
مارس	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
أبريل	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
مايو	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
يونيو	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
يوليو	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
أغسطس	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
سبتمبر	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
أكتوبر	١٩٨,٩	
نوفمبر	١٩٨,٩	
ديسمبر	١٩٨,٩	
المتوسط	١٩٨,٩	

(نحاس مجدول شعر)



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١			
نحاس ٦×٤ مم ٢	متر طولي	١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦			
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٦×٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣	١٥٢,٥	٠,٠%
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٠,٠%
مارس	١٥٢,٥	٠,٠%
أبريل	١٥٢,٥	٠,٠%
مايو	١٥٢,٥	٠,٠%
يونيو	١٥٢,٥	٠,٠%
يوليو	١٥٢,٥	٠,٠%
أغسطس	١٥٢,٥	٠,٠%
سبتمبر	١٥٢,٥	٠,٠%
أكتوبر	١٥٢,٥	٠,٠%
نوفمبر	١٥٢,٥	٠,٠%
ديسمبر	١٥٢,٥	٠,٠%
المتوسط	١٥٢,٥	٠,٠%



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.




- أسلاك كابلات نحاس كابلات (ضغط متوسط) كابلات (ضغط منخفض) كابلات تليفونات كابلات انذار كابلات حريق كابلات بلاستيك بولي كابلات بلاستيك مواسير بلاستيك مواسير قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢ مم	متر طولي	٩٤١,٦	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧
نحاس ٣*٧٠+٢ مم	متر طولي	١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧
نحاس ٣*٩٥+٢ مم	متر طولي	١٨٥٤	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧
نحاس ٣*١٨٥+٢ مم	متر طولي	٣٥٥٥	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام	نحاس ٣*١٨٥+٢ مم
٢٠٢٣	٣٥٥٥
يناير	٣٥٥٥
فبراير	٣٥٥٥
مارس	٣٥٥٥
أبريل	٣٥٥٥
مايو	٣٥٥٥
يونيو	٣٥٥٥
يوليو	٣٥٥٥
أغسطس	٣٥٥٥
سبتمبر	٣٥٥٥
أكتوبر	٣٥٥٥
نوفمبر	٣٥٥٥
ديسمبر	٣٥٥٥
المتوسط	٣٥٥٥



- أسلاك
كابلات نحاس
كابلات (ضغط متوسط)
كابلات تليفونات
كابلات انذار حريق
كابلات بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير PVC رمادي
مواسير بلاستيك
مواسير UPVC ابيض
قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٢٠+٢مم	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤			
المونيوم ٣*١٥٠+٢مم		٥٤١,٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥			
المونيوم ٣*١٨٥+٢مم		٦٤٩,٨	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩			
المونيوم ٣*٢٤٠+٢مم		٨٢٣,٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧			
المونيوم ٣*٣٠٠+٢مم		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣			
المونيوم ٣*٣٠٠+٢مم		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٥٠*٣ مم ²	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨			
نحاس ٧٠*٣ مم ²		١٧١٠	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣			
نحاس ٩٥*٣ مم ²		٢٢١٢	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧			
نحاس ١٢٠*٣ مم ²		٢٦٨٨	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤			
نحاس ١٥٠*٣ مم ²		٣٢٩٢	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

نحاس مسلح




- أسلاك
- كابلات نحاس
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC رمادي
- مواسير بلاستيك UPVC ابيض
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٥م ٢	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣			
المونيوم ٣*١٨٥م ٢		١٣٣٤	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣			
المونيوم ٣*٤٠م ٢		١٥٥٦	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢			
المونيوم ٣*٣٠٠م ٢		١٧٢١	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣			
المونيوم ٣*٤٠٠م ٢		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



المونيوم مسلح



- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات انذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC رمادي
- مواسير بلاستيك UPVC ابيض
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٠,٦*٣ مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠			
اسلاك نحاسية ٠,٦*٥ مم	متر طولي	١٦,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨			
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات انذار حريق



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك

مواسير
بلاستيك

خراطيم
بلاستيك بولى

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٢٣١			
١٦ مم	اللفة (٣٠ متر)	٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٢٩٣			
٢٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٤٨٠			
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٤١٥	٣٢٠			
١٦ مم	اللفة (٤٥ متر)	٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٩٨	٤٠٨			
٢٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٧٩٢	٦٤٩			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٤٥)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	%٣٥,٤
فبراير	٣٣٦	%٩١,١
مارس	٣٣٦	%٩١,١
أبريل	٣٥٣	%٤١,١
مايو	٣٧١	%٣٤,٢
يونيو	٣٩٠	%٢٧,٧
يوليو	٣٩٠	%٢٧,٧
أغسطس	٣٩٠	%٢٧,٧
سبتمبر	٣٧١	%١٠,٠
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشّة وتحتمل درجة الحرارة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٦٢			
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٨٧	٧٥			
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٢٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٠٠	%٢٥,٠
فبراير	١٠٠	%٨٠,٠
مارس	١٠٠	%٨٠,٠
أبريل	١٠٥	%٣٣,٣
مايو	١١٠	%٢٧,٣
يونيو	١١٠	%٢٧,٣
يوليو	١١٠	%٢٧,٣
أغسطس	١١٠	%٢٧,٣
سبتمبر	١٠٥	%١٤,٣
أكتوبر	١٠٥	
نوفمبر	٩٤	
ديسمبر	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين مرنة)



خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم بلاستيك
بولي إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٥١٤,٣	٦٦٨,٦	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢			
١٦ مم	ماسورة	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥			
١٩ مم	بطول ٣م	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩			
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	٢,٢-%
فبراير	٧٨٩	٢,٢-%
مارس	٧٨٩	٢,٢-%
أبريل	٧٨٩	٢,٢-%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠-%
يونيو	٧٧١,٥	٠,٠-%
يوليو	٧٧١,٥	٠,٠-%
أغسطس	٧٧١,٥	٠,٠-%
سبتمبر	٧٧١,٥	٠,٠-%
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

رمادى فامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادى اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير بلاستيك

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس


أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤	٩٨٨,٤
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥	٨٤٦,٥
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١	٦٢٤,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك
UPVC ابيض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١١٥١	١٤%
يناير	١٢٠٨	١٨%
فبراير	١٢٠٨	١٨%
مارس	١٢٠٨	١٨%
أبريل	١٢٠٨	١٨%
مايو	١٢٠٨	١٨%
يونيو	١٢٠٨	١٨%
يوليو	١٢٠٨	١٨%
أغسطس	٧٤٨,٨	٩٠%
سبتمبر	٧٤٨,٨	٦٣%
أكتوبر	٧٤٨,٨	
نوفمبر	٨٩٨,٥	
ديسمبر	٨٩٨,٥	
المتوسط	١٠٣٧	



مواسير بلاستيك UPVC ابيض


- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصى واطول الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٢,٦			
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٤,٢			
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١٨	١١,٤			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤,٥	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٤			
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC	عدد	١٤,٦	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	١٣			
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC	عدد	٢٩,٤	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٢٦,١			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تطع خاصة



تطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC أبيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٤,٩		
ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC		٩,٢	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	٨,٢		
ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٧,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٢٤,٥		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تطع خاصة



تطع خاصة

مواسير
بلاستيك
ابيض UPVC

مواسير
بلاستيك
PVC رمادى

خراطيم
بلاستيك بولى
ايشيلين

كابلات انذار
حريق


كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس

أسلاك



خامات تشطیب

2024




سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	٣م	٢٢٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠			
خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال	٣م	٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٤٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٠٠٠	%٣٧,٥
فبراير	١٦٠٠٠	%٨١,٣
مارس	١٦٠٠٠	%٥٦,٣
أبريل	١٦٠٠٠	%٤٠,٦
مايو	١٦٠٠٠	%٤٠,٦
يونيو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤
يوليو	١٦٥٠٠	%٣٦,٤
أغسطس	١٦٠٠٠	%٤٠,٦
سبتمبر	١٦٥٠٠	%٣٦,٤
أكتوبر	١٦٥٠٠	
نوفمبر	١٦٥٠٠	
ديسمبر	١٨٤٣٠	
المتوسط	١٦٤١١	



- الخشب الموسكى: من الأخشاب الطبيعية ولونه أصفر يميل إلى الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الأبواب والشبابيك والارضيات والأثاث ونجارة الخرسانة.
- الخشب الزان: هو أكثر الأخشاب صلده يستعمل في الأثاث وجميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الأنواع
الجبسية


الأسقف
المعلقة

أنواع تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠	١٥٢٠		
أبلاكاج أسبوى ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠		
أبلاكاج أسبوى ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٩٥	٥٢٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢
يونيو	١١٨٠	%٢٨,٨
يوليو	١١٨٠	%٢٨,٨
أغسطس	١١٥٠	%٣٢,٢
سبتمبر	١٢٠٠	%٢٦,٧
أكتوبر	١٢٠٠	
نوفمبر	١٢٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	




-الخشب الكونتر: هو من الأخشاب الصناعية المضغوطة ويوجد اما بانوهات من لوحين أبلاكاش والحشو سدائيب خشب أبيض أو مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة .
-الخشب الأبلاكاش: هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملتصقة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الأثاث والأبواب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٢٠٠٠٠٠	٢٧٣٠٠٠	١٨٨١٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٣٠٠٠	١٩٩٥٠٠	١٩٩٠٠٠	١٩٩٠٠٠			
ملون	الطن	٢٣٠٠٠٠	٣٠٢٠٠٠	٢١٠٩٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢١٦٠٠٠	٢٢٢٣٠٠	٢٢٢٠٠٠	٢٢٨٠٠٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الومنيوم فضي مؤكسد
يناير	١٣١٠٠٠	%٥٢,٧	
فبراير	١٤٥٠٠٠	%٨٨,٣	
مارس	١٤٢٠٠٠	%٣٢,٥	
أبريل	١٣١٠٠٠	%٤٧,٣	
مايو	١٢٥٠٠٠	%٥٤,٤	
يونيو	١٢٥٠٠٠	%٥٤,٤	
يوليو	١٢٥٠٠٠	%٥٩,٦	
أغسطس	١١٩٠٠٠	%٦٧,٢	
سبتمبر	١٢٥٠٠٠	%٥٩,٢	
أكتوبر	١٢٥٠٠٠		
نوفمبر	١٣٢٠٠٠		
ديسمبر	١٦٥٠٠٠		
المتوسط	١٣٢٥٠٠		




الألومنيوم
- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد	٢م	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٢٥٨	٣٠٩٥	٣٠٩٥	٣٠٩٥		
قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٧٠٤	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩		
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد		٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٦٢٣	٣٤٤٢	٣٤٤٢	٣٤٤٢		
قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٤٠٣٧	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٣٨٣٥		
قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد		٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٥١٩	٣٣٤٣	٣٣٤٣	٣٣٤٣		
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٣١٠٥	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	١٨,٩%
فبراير	٢٦٥٠	٣٦,٦%
مارس	٢٧٨٢	٣٠,١%
أبريل	٢٧٨٢	١٧,١%
مايو	٢٧٨٢	١٧,١%
يونيو	٢٧٨٢	١٧,١%
يوليو	٢٧٨٢	١١,٣%
أغسطس	٢٧٨٢	١١,٣%
سبتمبر	٢٧٨٢	١١,٣%
أكتوبر	٢٨٣٨	
نوفمبر	٢٨٣٨	
ديسمبر	٢٩٨٠	
المتوسط	٢٧٨٥,٨	



قطاعات UPVC:

قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :

- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغيبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للتمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



قطاعات upvc

الالمنيوم

الخشب

الزجاج

بديل الزجاج

الالواح الجبسية


الأسقف المعلقة

ألواح تجاليد خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥	٢٨٥	٢٨٥	٢٨٥			
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥			
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٤	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠			
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣	٦٩٣	٦١٠	٦١٠	٦١٠			
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥	٧١٥	٧١٥	٧١٥			
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢	٨٨٢	٨٤٠	٨٤٠	٨٤٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

زجاج شفاف ٣ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٢,٣	%١٠,٢
فبراير	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
مارس	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
أبريل	٢٢٢,٣	%٤٣,٧
مايو	٢٢٨	%٤٠,١
يونيو	٢٢٨	%٤٠,١
يوليو	٢٢٨	%٢٥,٠
أغسطس	٢١٠,٩	%٣٥,١
سبتمبر	٢١٠,٩	%٣٥,١
أكتوبر	٢١٠,٩	
نوفمبر	٢١٠,٩	
ديسمبر	٢١٠,٩	
المتوسط	٢١٨,٩٨	



-الزجاج: عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالسوق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

بديل الزجاج

الألواح
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	م ٢	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥	٤٧٥	٤٧٥	٤٧٥			
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤	٥٩٤	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠			
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠	٨١٠	٧١٠	٧١٠	٧١٠			
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥	٨١٥	٨١٥	٨١٥			
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٤٠	٩٤٠	٩٤٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

سيكوريث شفاف ٤ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	%١,٨٧
فبراير	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
مارس	٣٥٣,٤	%٥٧,٠
أبريل	٣٥٣,٤	%٦٨,١
مايو	٣٦٤,٨	%٣٦,٩
يونيو	٣٦٤,٨	%٣٦,٩
يوليو	٣٦٤,٨	%٣٠,٢
أغسطس	٣٤٧,٧	%٣٦,٦
سبتمبر	٣٤٧,٧	%٣٦,٦
أكتوبر	٣٤٧,٧	
نوفمبر	٣٤٧,٧	
ديسمبر	٣٤٧,٧	
المتوسط	٣٥٣,٨٨	



زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الى حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.

- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني/ أبواب المولات والمنازل/ النوافذ/ زجاج السيارات/ الديكورات الداخلية/ كباين الحمام.



الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

بديل الزجاج

الألواح
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوحة	٥٥٢٥	٦٥٠٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠			
ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠		٣٣٥٠	٣٩٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠			
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		٢٨٥٠	٣٧٥٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٤٥٠	٢٤٥٠			
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٥٢٥	١٥٢٥			
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١		١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٣٥٠	١٣٥٠			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوحدات كريستال ألماني	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٣٥٠٠	%٥٧,٩
فبراير	٣٥٠٠	%٨٥,٧
مارس	٣٥٠٠	%٤٧,١
أبريل	٣٥٠٠	%٤٧,١
مايو	٣٥٠٠	%٤٧,١
يونيو	٣٥٠٠	%٤٧,١
يوليو	٣٥٠٠	%٤٧,١
أغسطس	٣٥٠٠	%٤٧,١
سبتمبر	٤٢٥٠	%٢١,٢
أكتوبر	٤٢٥٠	
نوفمبر	٤٢٥٠	
ديسمبر	٤٢٥٠	
المتوسط	٣٧٥٠	




- ألواح بولي كاربونيت:
هو خفيف الوزن مقارنة بالزجاج لا يتأثر بالتغيرات المناخية ومرن وسهل التركيب ومقاوم للكسر والصدمات.
يستخدم بغرض التجاليد والتكسية للمنازل والمظلات والأبواب والشبابيك تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيله لعمل قباب و أشكال مهرومة.
وتتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢م)	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩	٢٩٠,٧	٣٠٢	٣٠٢			
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)	٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦			
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)	٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢	٤١٦	٤١٦			
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	١٠٨	١١٤	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧	٩٧	٩٧	٩٧			
الشيكارة													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الوحدة	السعر	معدل التغير
الواح جبس العادية	٢٠٢٣	
يناير	١٥٠	%٤٦,٠
فبراير	١٥٠	%٧٤,٨
مارس	١٥٠	%٨٦,٢
أبريل	١٥٠	%٨٦,٢
مايو	١٥٠	%٨٦,٢
يونيو	١٧٥	%٥٩,٦
يوليو	١٧٥	%٦٦,١
أغسطس	١٨٥	%٦٣,٢
سبتمبر	١٨٥	%٦٣,٢
أكتوبر	٢٠٨,٦	
نوفمبر	٢٠٨,٦	
ديسمبر	٢١١	
المتوسط	١٧٤,٨٥	



ألواح تجاليد
خفيفة

الأسقف
المعلقة

الالواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ ملّي(جيبورد)	٢م	١١٦	١٤٨	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١	١١٧,٤	١١٧,٤	١١٧,٤			
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٣٩٦,٧	٤٠٣,٦	٤٠٣,٦			
اكسسوار عادي		٥٥	٧١	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤	٤٥	٤٦	٤٦			
اكسسوار ثقيل		٨٥	١٠٠	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢	٨٢,٦٥	٨٣,٢٢	٨٣,٢٢			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

بلاطات جبسية	السعر	التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	%٦٤,٢
أبريل	٧٥	%٦٤,٢
مايو	٧٥	%٦٤,٢
يونيو	٩٠	%٣٦,٨
يوليو	٩٠	%٣٠,٤
أغسطس	١٠٥	%١١,٨
سبتمبر	١٠٥	%١١,٨
أكتوبر	١١٦	
نوفمبر	١١٦	
ديسمبر	١١٦	
المتوسط	٩٢,٧٥	





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	اللوحة	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩			
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥			
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨			
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥			
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤مم-٦مم		١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

الواح مارموكس ٢مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	%١٣٩
يوليو	٢٤٢	%١٣٩
أغسطس	٢٤٢	%١٣٩
سبتمبر	٢٤٢	%١٣٩
أكتوبر	٢٤٢	%١٣٩
نوفمبر	٢٤٢	%١٣٩
ديسمبر	٢٤٢	%١٣٩
متوسط	٢٤٢	%١٣٩



ألواح إنشائية خفيفة مارموكس يورد
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبتق
مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية
والمغطاة بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه
والرطوبة.
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن
وسهل التشغيل و التقطيع بالمنتشار/يمكن لصقه
مباشرة على جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه
مباشرة أو لصق سيراميك على سطحه مباشرة.
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجليد
الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات
والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية
للمواسير/البانوهات وفواصل الدش.



ألواح تجاليد

الأسقف
المعلقة

الألواح
الجبسية


بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب



المواسير

2024




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	١٠٨,٩٨	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦	١٤٠,١٦			
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		١٣٨,٤	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩	١٧٧,٩			
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		١٧٦,٤٢	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨	٢٢٦,٨			
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		٢٥٢,٥٧	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣	٣٢٤,٧٣			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٤٩,٩٩	% ١١٨,٠٠	يناير
٤٩,٩٩	% ١٨٠,٣٨	فبراير
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	مارس
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	أبريل
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	مايو
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	يونيو
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	يوليو
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	أغسطس
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	سبتمبر
٨٤,٢٥		أكتوبر
٨٤,٢٥		نوفمبر
٨٤,٢٥		ديسمبر
٧٨,٥٤		المتوسط




مواسير حديد مجلفن
مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي بالمواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع .
- مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤ " و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ " ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .

- مواسير تغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩			
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤			
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦			

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	% ١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	% ١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أبريل	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
مايو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يونيو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يوليو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أغسطس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
سبتمبر	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أكتوبر	٢٣١,٨٢	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ٢ مم (٠,٥ بوصة) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تثبيتها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

مواسير التغذية

مواسير حديد مجلفن

مواسير PPR

مواسير بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١			
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤			
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢			
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤			
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧			
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢,٢٢-
فبراير	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ١٢,٤٣
مارس	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢٩,٣٠
أبريل	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢٩,٣٠
مايو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
يونيو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
يوليو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
أغسطس	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
سبتمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
أكتوبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
نوفمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
ديسمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
المتوسط	٢٤,٠١	٢٤,٠١	

مواسير بولي بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار



مواسير بولي بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية.

طول الماسورة ٤م بلون أخضر .

أقطار من ٢/١ "حتى ٤" .

يتم توصيل المواسير بطرق اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات

السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .

و يزداد السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة

بروبيلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية

الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن

النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري -

صيني) .

مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣١,١٤	٣٥,٨١	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨			
مواشير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٨,١٥	٥٥,٣٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨			
مواشير ١ - ٣٢ مم		٧٨,٥٦	٩٠,٣٤	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩			
مواشير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢١,٥	١٣٩,٧٢	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨			
مواشير ١,٥ - ٥٠ مم		١٨٨,٢٤	٢١٦,٤٨	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥			
مواشير ٢ - ٦٣ مم		٢٩٨,٦٦	٣٤٣,٤٦	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواشير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ٢,٢٣-
فبراير	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ١٢,٤٣
مارس	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ٢٩,٢٩
أبريل	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ٢٩,٢٩
مايو	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
يونيو	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
يوليو	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
أغسطس	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
سبتمبر	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
أكتوبر	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
نوفمبر	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
ديسمبر	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
المتوسط	٣١,٣٨	٣١,٣٨	

مواشير بولي برويلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار



مواشير بولي برويلين معزولة ضد الشمس:-

مواشير بولي برويلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواشير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواشير صرف

مواشير
بلاستيك

مواشير
PPR

مواشير حديد
مجلفن

مواشير التغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣			
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥			
مواسير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧			
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣			
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١			
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ٢,٢٤ -
فبراير	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ١٢,٤٣
مارس	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ٢٩,٢٩
أبريل	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ٢٩,٢٩
مايو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
يونيو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
يوليو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
أغسطس	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
سبتمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
أكتوبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
نوفمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
ديسمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
المتوسط	٤١,٧٠	٤١,٧٠	% ٣٢,٢٦

مواسير بولي بروبلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



مواسير بولي بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود

- ١- بولي بروبلين معزول بالفايبر ويتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
- تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة
- وهي مكونة من أربع طبقات :
- ١- بولي بروبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
- ٢- فايبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير
- ٣- بولي بروبلين .
- الطبقة السوداء مضاف إليه مادة U.V وهي المادة التي تعكس أشعة الشمس فوق



مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فجار

وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	عدد	٨,٩١	١٠,٢٤	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨			
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٦٣,٢٤	٧٢,٧٣	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤			
جلبة لحام ٢٥ مم		٩,٩٤	١١,٤٣	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥			
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٠ مم		١٢,٧٥	١٤,٦٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦			
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		٤٧,٧٦	٥٤,٩٢	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦			
كرنك لحام ٢٠ مم		١٤,٨١	١٧,٠٣	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجان

غرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧			
تية لحام ٢٥ مم		١٥,٩٨	١٨,٣٨	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣			
تية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥ مم		٢٥,٢٣	٢٩,٠٢	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧			
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		١٠٤,٦١	١٢٠,٣	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥			
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٣,١٥	٨٤,١٢	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤			
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | مواسير صرف أبيض | بلاستيك | بولي بوجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥			
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥			
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧			
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩			
محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٥٠٧	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥			
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	١٢٤٠,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢			
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



مواسير تغذية

مواسير حديد مجلفن

مواسير PPR

مواسير بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥			
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥			
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥			
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤			
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥			
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الغسالة ١/٢*٣/٤" بالأكرة	عدد	٩٨,٢٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥			
وصلة مرنة ٣٠ سم		٣٠,٢٥	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٤٦			
وصلة مرنة ٤٠ سم		٣٥,٧٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥			
وصلة مرنة ٥٠ سم		٣٩,٥	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٥٦			
وصلة مرنة ٦٠ سم		٤١,٢٥	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | مواسير صرف أبيض | بولي بجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٤,٢٥	١٠٥	١٠٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١٠٥		
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط	عدد	٨٧,٢٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤			
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط	عدد	٩٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠			
محبس زاوية سمات	عدد	٥٩	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥			
محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة	عدد	١٠٦	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بوجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧			
مواسير ٤/٣"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤			
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢			
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢			
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨			
مواسير ٢"													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-

الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .



المميزات :

- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :

تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بوجوان

غرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣			
مواسير ٤/٣"		٣٤,٠٩	٣٧,٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥			
مواسير ١"		٤٣,٦٤	٤٨	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١			
مواسير ١,٢٥"		٥٧,٧٥	٦٣,٥٣	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨			
مواسير ١,٥"		٦٥,٤٣	٧١,٩٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف بلاستيك مدعمة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-
الاسم التجاري P.V.C - N .
- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :
- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل


طريقة التركيب :
تداخل عن طريق اللزق

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣			
مواسير ٣"		١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦			
مواسير ٤"		١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥			
مواسير ٦"		٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٣"	معدل التغير
يناير	١٢٤,٠٥	%٢,٢٢-
فبراير	١٢٤,٠٥	%٧,٥٥
مارس	١٢٤,٠٥	%١٨,٣١
أبريل	١٢٤,٠٥	%١٨,٣١
مايو	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
يونيو	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
يوليو	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
أغسطس	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
سبتمبر	١٢١,٢٩	%٢١,٠٠
أكتوبر	١٢١,٢٩	
نوفمبر	١٢١,٢٩	
ديسمبر	١٢١,٢٩	
المتوسط	١٢٢,٢١	




مواسير بلاستيك أبيض للصرف :-
تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٤,٩٣	١٧,٥١	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥			
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٤,٨٧	٢٨,٦	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩			
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٦,٥١	١٨,٩٩	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤			
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٢٤,١٧	٢٧,٨	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧			
جليه لصق - ٤"		٥١,٤٨	٥٩,٢	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك ٩٠ - ٢٢	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥			
مشارك واى ٤٥ - ٢٢		٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩			
هواية ٢٢		٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧			
هواية ٣٣		٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢			
هواية ٤٤		٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق ٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١			
طبة لصق ٤"		٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥			
طبة تسليك ٣"		٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨			
طبة تسليك ٤"		٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك مسلوب - ٣/ ٢ "	عدد	٩٠,٤٧	١٠٤,٠٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤			
كوع بباب ٩٠ - ٣ "		٥٩,٥٧	٦٨,٥١	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩			
كوع بباب ٩٠ - ٤ "		١١٠,٥٣	١٢٧,١١	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨			
كوع ريحة سيفون - ٤ " بباب		٢١٠,١٧	٢٤١,٧	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥			
بييه ٢/١,٥ "		١١٧,٢	١٣٤,٧٩	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥	١٥٥			
جرجورى مطر ٣ "		١٢٠,٥٢	١٣٨,٦	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم-سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥			
مواسير ٦٣ مم-سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥			
مواسير ٧٥ مم-سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥			
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢			
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٥٠ مم
يناير	٣٦,٠٣	%٣٣,٩٢	
فبراير	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مارس	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
أبريل	٣٦,٠٣	%٥٤,٠٤	
مايو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يونيو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
يوليو	٣٧,٢٩	%٤٨,٨٣	
أغسطس	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
سبتمبر	٤٣,٥٢	%٢٧,٥٣	
أكتوبر	٤٣,٥٢		
نوفمبر	٤٣,٥٢		
ديسمبر	٤٨,٢٥		
المتوسط	٣٩,٨٦		




مواسير بولي بروبيلين بجوان :
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين
شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب -
المرونة
- المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة
عالية على تحمل الصدمات




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	٢٢	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥			
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٣٤	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩			
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		٢٢,٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥			
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٣٢	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥			
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بباب كشف		٥٠,٧٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥			
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بباب كشف		٧٩,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٤٤,٢٥	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١	٥١			
جلبة ١١٠ مم		٥٤,٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥			
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم		٤٥,٢٥	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢			
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢			
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٥٦,٧٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥			
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٤٦,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥			
مشارك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٦	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥			
مشارك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢,٢٥	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦			
مشارك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب		٩٨	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥			
مشارك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب		١٣٠	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك صلبة ٤٥ - ٧٥ مم	عدد	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥			
مشارك صلبة ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥			
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٩٣	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢			
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥			
سيفون ١١٠ مم		١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥			
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥			
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥			
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥			
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥			
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣			
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣			
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧			
مانع ارتداد ١١٠ مم		٦٠,٨	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥			
مانع ارتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	١٩٣٦,٥	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨			
غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم		٢٧١٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨			
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٠٢٥,٨	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥			
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٨٤٩,٢٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥			
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٨٩٨	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥			
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥			
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥			
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧			
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥			
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨	يناير
١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨	فبراير
١٧٨,٢٥	% ٤٨,٣٩	مارس
١٦٣,٣	% ٦١,٩٧	ابريل
١٦٣,٣	% ٦١,٩٧	مايو
١٦٣,٣	% ٦١,٩٧	يونيو
١٦٣,٣	% ٦١,٩٧	يوليو
١٦٣,٣	% ٦١,٩٧	اغسطس
١٦٣,٣	% ٦١,٩٧	سبتمبر
١٦٣,٣		اكتوبر
١٦٣,٣		نوفمبر
١٦٣,٣		ديسمبر
١٦٧,٠٤		المتوسط

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



٨٠٠
٧٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٠٠
١٠٠

مواسير فخار :-
تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام
المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعدني .
ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية
المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات
العالمية -
تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة.



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		٨١٦,٥	٨١٦,٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



- تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإتحاد للصرف الصحي .
 - العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
 - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
 - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
 - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨			
مواسير ٣٠" I طول الماسورة ٢م	عدد	٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣			
مواسير ٣٢" I طول الماسورة ٢م	عدد	٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨			
مواسير ٣٦" I طول الماسورة ٢م	عدد	٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨			
مواسير ٤٠" I طول الماسورة ٢م	عدد	٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥			
كوع ١٧٥ مم		٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥			
كوع ٢٠٠ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧			
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥			
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦			
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥			
مجرى ٥"	عدد	١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥			
مجرى ٦"	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير
مواسير مجلفن
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير
بلاستيك أبيض
بولي جوان
غرف صرف
مواسير الفخار
وصلة عادية
وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥			
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥			
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥			
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣			
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥			
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٩٣,٢	١٦,٠٧%	يناير
١٩٣,٢	١٦,٠٧%	فبراير
١٩٣,٢	٥٧,٧٤%	مارس
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	ابريل
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	مايو
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	يونيو
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	يوليو
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	اغسطس
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	سبتمبر
١٧٧,١		اكتوبر
١٧٧,١		نوفمبر
١٧٧,١		ديسمبر
١٨١,١٣		المتوسط

مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجللف

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨			
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥			
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م	عدد	١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣			
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م	عدد	١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠			
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م	عدد	١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨			
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
- لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك أبيض

مواسير

مواسير بلاستيك



مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن



مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥			
مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢م	عدد	٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠			
مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢م	عدد	٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨			
مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢م	عدد	٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨			
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥			


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦			
كوع ١٧٥ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧			
كوع ٢٠٠ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦			
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤			
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢			
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢			
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



- مواسير
- مواسير بلاستيك
- مواسير PPR
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير الفخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة



طرق و کباري

2024




ثامنا : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٠.١٠٠	٥٤.٥٤٠	٥١.١٢٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠
لفاف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم	٤٩.٣٠٠	٥٣.٧٤٠	٥٠.٣٢٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠
لفاف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم	٥٥.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٤٧.٠٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠
لفاف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ٣ مم بارد												

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



الصلب على البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.



- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والأثاث المعدني.

الصلب على الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.



- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
ويسمى بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجارى الكابلات وألح.

صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العديات


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٧ مم عرض ١ م	طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠	٧٧٤٤٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠		
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م		٦١٠٠٠	٦٧١٠٠	٧٣٨١٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠		
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون		٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠	٧٥٢٦٢	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.



صاج معرج:

- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتر وستاتيك على شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.



صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق


المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠		
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:
- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاة ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



صاج الصلب

طبقات
التأسيس

مادة لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠			
سن ٣		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠			
سن ٦- بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥	١٢٥			

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




السن :
يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١
الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥)	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤
الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواد لاصقة ورابطة



الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥) الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO) بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠

الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشريب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصوي) وطبقة الأساس الإسفلتية.

الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠

(rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج


ركائز
وفواصل

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	٧٨١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠	٩٧١٠		
ركيزة B أبعاد (١٠٠*٤٠*٣٠٠مم)	٨٤٣٦	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠	١٠١٠٠		
ركيزة C٤ أبعاد (١٠٠*٤٠*٣٠٠مم)	١٥٥٠٤	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠	١٨٦٠٠		
ركيزة C٢ أبعاد (١٠٠*٤٠*٣٠٠مم)	٢٧٥٣١	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠	٣٣٠٠٠		
ركيزة B أبعاد (١٥٢*٦٠*٤٥٠مم)	٢٨٧٢٨	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠	٣٤٥٠٠		
ركيزة C٤ أبعاد (١٥٢*٦٠*٤٥٠مم)	٤١٧٢٤	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		
ركيزة C٢ أبعاد (١٥٢*٦٠*٤٥٠مم)												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)



ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والإنكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C٢: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل

ركيزة C٤: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.


ركيزة B ركيزة C٤ ركيزة C٢



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠			
طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠			

النوع
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم
فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex)
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

ركائز وفواصل الكباري



فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex) طن — فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم م ط —

فواصل الكباري:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:
يتميز بالمرونة ومقاومته للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.



فاصل الثيرماجوينت:

هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمه بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس


صلب صاج

بويات
تخطيط

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢
بوية مرور أبيض وألوان	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣
بوية بلدورة أبيض	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣
بوية بلدورة أسود	٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥
بوية بلدورة أصفر	٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦
بوية بلدورة أخضر	٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧
بوية بلدورة أحمر												


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



دهانات المرور:
هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصباغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية




النوع												الوحدة
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	م ط
٣٦٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠				
٩٤١٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠				
٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠				
٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥				
٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥				
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقاً للمواصفة SDR٢٦ / ٨٠٧٥ / ٨٠٧٥Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"												



- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير
علي منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .

- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.
المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح
خفيفة الوزن وتوصل بالحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلى معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.





بعض خامات مواد البناء الاساسية
علي مستوي بعض محافظات الجمهورية




أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية من شهر سبتمبر ٢٠٢٤


المحافظات							الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد				
١٢٥٤	١٧١٠	١٧١٠	١٥٩٦	١٨٢٤			ألف طوبة	طوب طفلي ٢٠×١٠×٦ سم
١٧١٠	٢٢٨٠	٢٢٨٠	٢١٦٦	٢٣٩٤				طوب طفلي ٢٤×١١×٦ سم
٢٠٢٥	٢٥٠٨	٢٥٠٨	٢٣٩٤	٢٨٥٠				طوب طفلي ٢٥×١٢×٦ سم

الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و النولون والتعتيق

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٢٢٨٠	٣٣,٣٣%
الساحل	٢٢٨٠	٣٣,٣٣%
مدن القناة	٢١٦٦	٢٦,٦٧%
الصعيد	٢٣٩٤	٤٠,٠٠%
المتوسط	٢٢٨٠	




الطوب الطفلي
يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤

المحافظات											الوحدة	النوع	
							الصعيد	مدن القناة	الساحل	الدلتا			القاهرة
							٣١٩٢	٢٩٦٤	٣٠٧٨	٣٠٧٨	٢٥٠٨	الف طوبية	طوب طفلى ٢٠×١٠×١٢سم
							٣٧٦٢	٣١٩٢	٣٤٢٠	٣٤٢٠	٢٨٥٠		طوب طفلى ٢٤×١١×١٢سم
							٤٢١٨	٣٨٧٦	٣٩٩٠	٣٩٩٠	٣٤٢٠		طوب طفلى ٢٥×١٢×١٢سم
لأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل و التولون والتعتيق													

[illegible]

الطوبى الطفلى

يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله

الطوب الطفلي

الأسمنت

الرمل


الزلط

السن

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤

المحافظات							الوحدة	النوع
القاهرة	الدلتا	الساحل	مدن القناة	الصعيد				
٤١٠٤	٤٧٨٨	٤٧٨٨	٤٦٧٤	٤٩٠٢			ألف طوبة	طوب طفلي اتوماتيك بريك ١٣×١٢×٢٥ سم
٦٢٧٠	٦٨٤٠	٦٨٤٠	٦٨٤٠	٧٤١٠				طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٦×١٠×٢٠ سم
٧٤١٠	٨٥٥٠	٨٥٥٠	٨٣٢٢	٨٧٧٨				طوب طفلي اتوماتيك هولو ٢٦×١٢×٢٥ سم
الأسعار للمستهلك شاملة الضرائب والنقل والتعقيم والتعقيم								

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بالنسبة لمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
الدلتا	٦٨٤٠	%٩,٠٩
الساحل	٦٨٤٠	%٩,٠٩
مدن القناة	٦٨٤٠	%٩,٠٩
الصعيد	٧٤١٠	%١٨,١٨
المتوسط	٦٩٨٣	




الطوب الطفلي
يعتبر الطوب الطفلي مواد مسامية مما يتيح له امتصاص الرطوبة وتخزينها وبالتالي يقلل من احتمال نمو العفن والفطريات التي قد تؤثر سلباً على جودة الهواء ، بالإضافة إلى ذلك يعزز الطوب الطفلي التهوية الطبيعية داخل المنازل مما يساهم في تجديد الهواء وتحسين تداوله



أسعار بعض الخامات الأساسية علي مستوى الجمهورية عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤

المحافظات										النوع
				الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	
				٣٢٠٠	٣٠٠٠	٣٣٠٠	٢٨٠٠	٢٩٥٠	٣٠٠٠	بورتلاندي عادي معبأ
										الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب .

معدل تغير سعر الاسمنت بالنسبة لمحافظه القاهرة		
عام ٢٠٢٤	بورتلاندي عادي	معدل التغير
سوهاج	٢٨٠٠	١,٧٥-%
المنيا	٣٠٠٠	٥,٢٦-%
البحيرة	٢٩٥٠	٣,٥١-%
اسكندرية	٢٨٠٠	١,٧٥-%
الساحل ش	٣٣٠٠	١٥,٧٩-%
بورسعيد	٣٠٠٠	٥,٢٦-%
الوادي الجديد	٣٢٠٠	١٢,٢٨-%
المتوسط	٣٠٠٧	



الأسمنت

- يوجد عالميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر

- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية

- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .

- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .

- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥ % : سمي بحديدي ٣٥ % نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥ % و يستخدم في انشاء الارصفة والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .

- أسمنت بورتلاندي أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط

الأسمنت

الطوب

الرمل


الزلط

السن

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية من شهر سبتمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الحديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				١٠٠	١٧٠	١٢٠	١٥٥	١٤٠	١٥٠	٢٠٠	١٢٠	٣م	حرس
				١١٠	١٨٠	١٣٠	١٨٠	١٥٠	١٦٠	٢٠٠	١٠٠		ناعم
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الرمل الحرس بالنسبة للمحافظة القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
سوهاج	٢٠٠	%٦٧
المنيا	١٥٠	%٢٥
البحيرة	١٤٠	%١٧
اسكندرية	١٥٥	%٢٩
الساحل ش	١٢٠	%٠
بورسعيد	١٧٠	%٤٢
الوادي الجديد	١٠٠	%١٧-
المتوسط	١٤٧,٨٦	



الرمل


مادة حيوية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة
قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .

الرمل الناعم

أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية من شهر سبتمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				٢٢٥	٢٥٠	٢١٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٨٠	٢٧٠	٢٧٠	م٣	عادة
				٢٩٠	٣٥٠	٣٠٠	٣٣٠	٣١٠	٣٢٠	٣٠٠	٣٥٠		مخصص
				٣٢٥	٣٧٠	٤٠٠	٤١٠	٣٨٠	٣٥٠	٣٤٠	٤٠٠		فينو
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر الزلط بالنسبة لسعر القاهرة		
عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
سوهاج	٣٠٠	-١٤%
المنيا	٣٢٠	-٩%
البحيرة	٣١٠	-١١%
اسكندرية	٣٣٠	-٦%
الساحل ش	٣٠٠	-١٤%
بورسعيد	٣٥٠	٠%
الوادي الجديد	٢٩٠	-١٧%
المتوسط	٣١٤,٢٩	



الزلط
- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.


أسعار بعض الخامات الأساسية على مستوى الجمهورية من شهر سبتمبر ٢٠٢٤

المحافظات												الوحدة	النوع
				الوادي الجديد	بورسعيد	الساحل ش	اسكندرية	البحيرة	المنيا	سوهاج	القاهرة		
				٣٣٥	٣٢٥	٣٢٠	٣٨٠	٣٥٠	٣٦٠	٣٥٠	٢٨٠	م٣	سن ٢
				١٢٠	١٣٠	١٦٠	١٢٠	١٦٠	١٥٠	١٣٠	١٣٠		سن ٣
				١١٠	١٢٥	١٥٠	١٥٠	١٣٠	١٣٠	١٢٠	١٢٥		سن ٦
الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب													

معدل تغير سعر السن بالنسبة للقاهرة

عام ٢٠٢٤	السعر	معدل التغير
سوهاج	٣٥٠	%٢٥
المنيا	٣٦٠	%٢٩
البحيرة	٣٥٠	%٢٥
اسكندرية	٣٨٠	%٣٦
الساحل ش	٣٢٠	%١٤
بورسعيد	٣٢٥	%١٦
الوادي الجديد	٣٣٥	%٢٠
المتوسط	٣٤٥,٧١	

الزلط



السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل
الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت
النارى .



السن

الطوب

الأسمنت

الرمل

الزلط